

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 41

Уход за наружными оградами

Расчет на 100 м

Основание	Наименование работ	Единица измерения	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч	Разряд рабочего	Расценка на единицу измерения, руб.	Кратность операций	Объем работ	Затраты	
								чел.-ч	заработная плата, руб.
Местные нормы	Промывка оград от пыли и грязи водой под напором из шланга поливочной машины: металлических художественного литья	100 м	1,8	III	0-89	5	500 м	9	4-45
То же	металлические простого рисунка железобетонных	То же	1,2	III	0-59	5	500 м	6	2-95
"	Протирка оград от пыли, грязи, песка и хлоридов весной и летом: металлических художественного литья высотой 4 м	"	1,.....*	III	0-49	5	500 м	5	2-45
"	металлических простого рисунка высотой 2 м	100 м ²	9,2	I	3-98	2	800 м ²	73,6	31-84
Местные нормы	металлических простого рисунка высотой 2 м	"	6,3	1	2-73	2	400 м ²	25,2	10-92
То же	железобетонных высотой 2 м		-	-	-	-	-	-	-
"	Удаление с цоколя оград наплывов песка и земли железными щетками	100 м	8	II	3-70	3	300 м	24	11-10
Сб. норм. мат-в по труду. Ч.VI, § 8, п.8	Прополка и удаление высоких сорняков и травы около оград полосой 1 м со сбором и укладкой в кучи Обметание и очистка от снега оград в зимний период:	100 м ²	4,1	I	1-77	3	300 м ²	12,3	5-31
Местные нормы	металлических художественного литья	100 м ² (25 м)	1,95	II	0-90	10	1000 м ²	78	36-00
То же	металлических простого рисунка	100 м ² (50 м)	1,95	II	0-90	5	500 м ²	19,50	9-00
"	железобетонных Окраска оград	То же	1,20	II	0-55	5	500 м ²	12	5-50

	Обметание и очистка от снега оград в зимний период:									
Местные нормы	металлических художественного литья	-	-	-	-	-	-	-	-	36-00
То же	металлических простого рисунка	-	-	-	-	-	-	-	-	9-00
"	железобетонных	-	-	-	-	-	-	-	-	5-50
	Окраска оград									
	Очистка от ржавчины окалины, брызг раствора краски и т.д.:									
ЕНиР, Сб.8, § 24, п.1, 1978	металлических художественного литья	-	-	-	-	-	-	-	-	28-72
То же	металлических простого рисунка	-	-	-	-	-	-	-	-	14-36
"	железобетонных	-	-	-	-	-	-	-	-	14-36
	Окраска пистолетом-распылителем:									
ЕНиР, Сб.8, § 24, табл.13, п.7, 1978	металлических художественного литья	Компрессор	14,8	22-20	Нитрокраска	кг	80	80-00	-	
					Растворитель	"	52	10-40	120-56	